

Eksport fra Untis til EASY-C

Eksport fra Untis til EASY-C

1 Klargøring af data i Untis

1.1 Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C

4

2 Eksport fra Untis til EASY-C

2.1 Eksporten fra Untis til EASY-C

19

Klargøring af data i Untis

Forberedelse af Untis data inden eksport til EASY-C

For at gennemføre en vellykket eksport af data til EASY-C, skal data i Untis forberedes, så de ikke afvises i verifikationsprocessen.

Betegnelser

Grundlæggende skal der være 100% overensstemmelse mellem kolonnen: **Betegnelse** (primærnøglen) i stamdata i Untis og primærnøglen i EASY-C.

Dette gælder for både lærere, klasser (hold), fag og lokaler. I det omfang der findes elever i Untis, gælder det også for dem.

Alias


I stamdata i Untis for klasser (hold), lærere og fag er det muligt at skrive i kolonnen: **Alias**.

Hvis betegnelserne (primærnøglerne) i EASY-C afviger fra dem, du ønsker at bruge til daglig i Untis for klasser (hold), lærere og fag, kan EASY-C betegnelserne i stedet indtastes i kolonnen: **Alias**.

Når du eksporterer fra Untis til EASY-C, vil følgende være gældende:

- Kolonnen: **Betegnelse** bruges, hvis Alias-feltet er tomt.
- Kolonnen: **Alias** bruges, hvis Alias-feltet er udfyldt.

Kolonnen: Alias



| Betegnelse | Hele navnet | Lokale | Klasselærer | Alias |
|------------|-------------|--------|-------------|-------|
| 0A | | 00 | BB | |
| 1A | | 11 | AA | |
| 1B | | 12 | CC | |
| 2A | | 21 | ØØ | |
| 2B | | 22 | FF | |
| 3A | | 31 | GG | |
| 3B | | 32 | HH | |

Alment | **Klasse** | Skema | Værdier

Elever: Dreng Piger
0 Elever

Tidsinterval: F.o.m. T.o.m.

SS: Klasselærer

Alias (Andet navn)

Fagfordelingsskema

Navn det sidste år

Afd.


Klassetrin

Stamskole

Ekstern betegnelse

Hvis du ikke kan se kolonnen: **Alias**, kan du hente den i detalje-vinduet. Det gælder for stamdata til henholdsvis klasser (hold), lærere og fag.

Fag



| Betegnelse | Alias |
|-------------------------|-----------|
| SYGD.LÆRE+SYGEPL. 2 | |
| SYGDOMSLÆRE | |
| SYGEHUS.HYGIEJNE | |
| SYGEPLEJE | 1234567-A |
| SYGEPLEJE 1 | 1234567-3 |
| SYGEPLEJE 2 | |
| SYGEPLEJE 3 | |
| SYGEPLEJE.VIDENGRUNDLAG | |


I eksemplet ovenover står de lokale fagbetegnelser i kolonnen: **Betegnelse** og fagnumret fra EASY-C er indtastet i kolonnen: **Alias**.

Fagnumret kan være angivet med et niveau (et bogstav eller et tal). Hvis det er tilfældet, skal du efter fagnumret indtaste en bindestreg og derefter skrive niveauet.

Se ovenstående eksempel.


Har faget intet niveau, nøjes du med at indtaste fagnumret.

Statistikkoder på fag (ignorer et fag)



Lille "i": Er der sat et "i" ud for et fag, bliver skemabrikken ikke eksporteret til EASY-C.

Statistikkoder på fag (skemaroller i EASY-C)



En statistikkode i Untis modsvarer en skemarolle i EASY-C. Se skemarollevinduet fra EASY-C i det næste skærmdump.

Hvis alle skemabrikker skal oprettes i EASY-C med samme skemarolle, kan du se bort fra dette afsnit.

Alle skemabrikker oprettes som standard med skemarollen 'U'.

Du har mulighed for at sætte statistikkoder på et fag i Untis i kolonnen: "Statistik".

Obs. Hvis din version af Untis er ældre end 2012 (dvs. 2011 eller tidligere), kan du KUN skrive ét bogstav i kolonnen: "Statistik". Kontakt i dette tilfælde Affect IT, hvis du har behov for at skrive mere end ét bogstav i statistikkolonnen.

Stort "U" i Untis: Bliver i EASY-A tolket som undervisning.


Blankt felt i Untis: Står der ikke noget i statistikkolonnen, vil faget automatisk blive overført til EASY-C som undervisning.

Du har mulighed for at få overført andre statistikkoder fra Untis. Men det forudsætter, at skemarollen i vindue A368 i EASY-C er oprettet.

I eksemplet ovenover er der indtastet henholdsvis et "A" og et "Ø" i kolonnen til statistikkoder. Overførslen til EASY-C kommer KUN til at virke, hvis de tilsvarende bogstaver er oprettet i vindue A368 Skemaroller i EASY-C.

Når en lærer har en undervisning i et fag, hvor der er tilknyttet en statistikkode, vil læreren automatisk få tildelt denne kode.


Skærmdump fra EASY-A vindue A368 Skemaroller



| Rolle | Kort betegnelse | Time type | Chk. sam. | Gen. timep. | Gen. Afsp. | Oms. tim. | Saldo type | Akt. type | Fra-type | Vis ls | Rolle-type | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|--------|
| B | Barsel | A | J | J | N | N | | | | J | Ø | Øvrigt |
| BG | Omsorgstimer,gl | A | J | J | N | J | | BG | Omsorgstimer,gl | J | Ø | Øvrigt |
| BN | Omsorgstimer,ny | A | J | J | N | J | | BN | Omsorgstimer,ny | J | Ø | Øvrigt |
| e | Eksamen | E | J | J | N | N | | | | J | E | Eksar |
| O | Omsorgstimer | A | J | J | N | J | | O | Omsorg, ot | J | Ø | Øvrigt |
| S | Sygdom | A | J | J | N | N | | | | J | Ø | Øvrigt |
| U | Undervisning | U | J | J | N | N | | | | J | U | Under |

Har du spørgsmål til betydningen af en skemarolle, skal du kontakte den person, der arbejder med EASY-C.


Lærere



The screenshot shows a window titled 'Lærere / Lærere / Skema'. At the top, there is a list of roles with columns for 'Betegnelse' and 'Løn nr.'. The roles listed are AA (001), BB (002), CC (003), DD (004), and FF (005). Below this list is a form with several fields. The 'Alias (Andet navn)' field is highlighted with a red box, and the 'Lønnummer' field is highlighted with a blue box. Other fields include 'Titel', 'Fomavn', 'Fødselsdato', 'Stamskole', and 'Startdato'.

Udover den korrekte lærerbetegnelse i kolonnen: **Betegnelse** eller **Alias**, SKAL lærerens lønnummer også være indtastet i Untis, da det er en del af primærnøglen i EASY-C.

Statistikkoder på lærere



Lille "i": Er der sat et "i" ud for en lærer i kolonnen Statistik i Stamdata --> Lærere, bliver læreren ignoreret, når eksportfilen fra Untis importeres i EASY-C.

I ovenstående eksempel vil lærer Hans Hansen ikke blive overført til EASY-C, selvom Hans Hansen er tilknyttet en undervisning i Untis.

Skemabrikker uden lærere

Skemabrikker/undervisning i Untis **uden minimum en lærer**, overføres ikke til eksportfilen Aktuel undervisning, som du danner i menuen Filer --> Import/Eksport --> Eksport aktuel underv. Når skemabrikken/undervisningen ikke er med i filen Aktuel undervisning, er det ikke muligt, at eksportere den videre til EASY-C.

For at få skemabrikken/undervisningen uden lærer med over i filen Aktuel undervisning - og dermed EASY-C, er du nødt til at gøre følgende i Untis:

1. Opret en fiktiv lærer, der fx hedder Fiktiv.
2. I kolonnen "Statistik" skriver du et lille "i" (for ignorér) ud for lærer Fiktiv.
3. Sæt lærer Fiktiv på skemabrikken, hvor der ikke skal være tilknyttet en "rigtig" lærer. Ved at gøre ovenstående kommer skemabrikken med i filen Aktuel undervisning, hvilket gør, at

skemabrikken kan eksporteres videre til EASY-C. Og lærer Fiktiv eksporteres ikke til EASY-C pga. "i" i kolonnen Statistik ud for lærer Fiktiv.

Lokaler




| Betegnelse | Hele navnet |
|------------|-------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |

For lokalers vedkommende skal betegnelsen i Untis svare til betegnelsen i EASY-C.


Alle skemabrikker oprettes som standard med lokalerollen 'U' og lokalerolletypen 'U'.
Se nedenstående skærmdump.

Har du brug for en anden lokalerolle eller lokalerolletype som standard, kontakt da Affect IT.



| Lokale rolle | Kort betegnelse | Bemærkning | Chk. sam. | Rolletype |
|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| E | Eksamen | Eksamenslokale | J | E Eksamen |
| F | Forberedelse | Forberedelseslokale til eksamen | N | F Forberedelse |
| U | Undervisning | Undervisningslokale | J | U Undervisning |
| | | | | |

Klasser (hold)



| Betegnelse | Hele navnet | Alias | Statistik |
|------------|-------------|----------|-----------|
| 1a | 2009hh1a | 2009hh1a | |
| 1b | 2009hh1b | 2009hh1b | |
| 1c | 2009hh1c | 2009hh1c | |
| 1d | 2009hh1d | 2009hh1d | |
| 1e | 2009hg1e | 2009hg1e | |
| 1f | 2009hg1f | 2009hg1f | |
| 2009bafa11 | afa11 | | v |
| 2009bafa13 | afa13 | | v |
| 2009bafa14 | afa14 | | v |
| 2009bafa21 | afa21 | | v |
| 2009bafa22 | afa22 | | v |
| 2009bafa24 | afa24 | | v |
| 2009bafa31 | afa31 | | v |
| 2009bafa32 | afa32 | | v |
| 2009bafa33 | afa33 | | v |
| 2009bafa34 | afa34 | | v |
| 2009bdac25 | dac25 | | v |
| 2009bdac26 | dac26 | | v |
| 2009bdae15 | dae15 | | v |
| 2009bdae16 | dae16 | | v |
| 2009bdec24 | dec24 | | v |
| 2009bdaa11 | daa11 | | v |

Generelt opererer EASY-C ikke med klasser, men med hold.

I det omfang en klasse i Untis har **alle** fag i fællesskab i en stamklasse og ikke har valgfag, kan man nøjes med at indtaste stamklassens betegnelse.


Alle fag, der er valgfag og derfor kan vælges af elever på tværs af stamklasser eller måske kan vælges af blot nogle af eleverne fra en klasse, har deres egen holdbetegnelse i EASY-C

Holdbetegnelsen skal oprettes i Untis. Man kan selv vælge, om man vil indtaste valgholdsbetegnelserne i Untis i kolonnen **betegnelse** eller i kolonnen **Alias**.

Alle valghold skal forsynes med et 'v' i kolonnen: Statistik (statistikkoder). Se næste skærmdump.

Kolonnen: "Hele navnet" bliver ikke brugt i forb. med eksporten fra Untis til EASY-C. Det er derfor helt frit, om du ønsker at skrive i denne kolonne.

Statistikkoder på klasser



| Betegnelse | Hele navnet | Lokale | Klasselærer | Alias | Statistik |
|------------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|
| 3A | | 31 | GG | | |
| 2B | | 22 | FF | | i |
| 2A | | 21 | ØØ | | |
| 2012bafa11 | | hj | | | v |
| 1B | | 12 | CC | | |

Statistikkoderne på klasser SKAL skrives med små bogstaver.

"Lille "v": Hvis både et valghold (markeret med "v" i kolonnen: statistik) og en stamklasse optræder i en undervisningskobling i Untis, bliver der KUN overført skemabrikker for valgholdet.

Lille "i": Er der sat et "i" udfor en klasse (hold), bliver skemabrikken eksporteret til EASY-C **uden** klassen/holdet. Skal skemabrikken slet ikke eksporteres, skal der sættes et "i" på faget.

Undervisning

Før en skemabrik kan overføres til EASY-C, er det nødvendigt at faget og holdet er godkendt til undervisning i Easy-A. Det gøres i vindue A335 Skolefag på hold i EASY-C. Se nedenstående skærmdump.

A335 Skolefag på hold

Hold

Aktivitet:

Periode: -

Aktivetsafd.

Undervisningssted

Indberetningsprincip

Lønoplysninger

Afregningsform AC-sats

Sum af lærerlektioner

Skolefag Budgettimer

Skolefag på hold


| Skolefag | Niv. | Kort betegnelse | Sta- | Ar- | Varigh. | Elev- | Lær- | Antal | Eks.- | Eks.- | Init. | Lbnr. | Afr- | AC- | Ak- | Elev- |
|----------|------|-----------------|------|-----|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| | | | tus | tes | dage | lekt. | lekt. | opgav. | term. | sprog | | | form | sats | kord | plan |
| 05789 | 0 | S og S 1 | 0 | J | 15,0 | | | | | | | | A | | N | J |
| 05791 | 3 | PMP | 0 | J | 15,0 | | | | | | | | A | | N | J |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Perioder for skolefag på hold

| Startdato | Slutdato | Varighed | Timer | Unv.- | God- |
|------------|------------|----------|---------|-------|-------|
| | | dage | pr. dag | sted | kendt |
| 03.08.2009 | 18.12.2009 | 15,0 | | | |
| | | | | | |

Hvis du vil vide mere om denne sammenkædning af fag og hold, skal du spørge EASY-A eller den person, der arbejder med EASY-C.

Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold



Valghold

Undervisnings-koblinger hvor der indgår valghold, skal oprettes på en særlig måde for at tilgodese, at

- EASY-A skal vide, hvilke(t) valghold, der bliver overført.
- Untis skal vide hvilke stamklasser, der indgår i undervisningen for at undgå, at stamklassen får anden undervisning på det tidspunkt, hvor valgholdene har undervisning.

I undervisning nr. 197 i eksemplet ovenover, deltager følgende klasser/hold:

- 2012bafa11(valghold)
- 1A (stamklasse)
- 1B (stamklasse)
- 2A (stamklasse)
- 2B (stamklasse)

Pga. det lille "v" i kolonnen: "Statistik" i menuen Stamdata --> Klasser, bliver der i overførslen til EASY-C kun oprettet skemabrikker til holdet: 2012bafa11.


De 4 stamklasser 1A, 1B, 2A og 2B, der også er tilknyttet undervisningen får ikke overført skemabrikker, men skal i Untis sikre, at klasserne er ledige, når valgholdet afvikles.

[Klik her](#) for at læse mere om oprettelse af koblinger.

Standardlektion-værdi og lønberegning

Der er nogle forhold, du skal være opmærksom på, hvis du bruger EASY-C til lærernes lønberegning ud fra de overførte skemabrikker. Hvis du ikke laver lønberegning i EASY-C, kan du se bort fra resten af dette afsnit.

Som standard oprettes skemabrikker i EASY-C ikke med en standardlektion-værdi. Når der ikke er angivet en standard-værdi, slår EASY-C standardlektion-værdien op i det ringesystem, som hører til skemabrikken - se skærmdump på næste side.



| Ringesystem» | | cme | | testaffraver |
|--------------|----------|---------|------------|--------------|
| Lektioner | | | | |
| Nr. | Starttid | Sluttid | Std. lekt. | |
| 1 | 08:15 | 09:50 | 2 | |
| 2 | 10:00 | 11:35 | 2 | |
| 3 | 12:00 | 13:35 | 2 | |
| 4 | 13:45 | 15:20 | 2 | |
| 5 | 15:25 | 15:50 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |

Hvis det er sådan, dine skemabrikker skal tælle i EASY-C, behøver du ikke at foretage dig noget. Du skal dog være opmærksom på, at skemabrikker som standard oprettes i EASY-C med kun én aktivitet (klasse). En Untis-lektion med tre klasser oprettes altså som tre skemabrikker i EASY-C, med én klasse på hver skemabrik. Dette kan i EASY-C betyde, at en lærer får tredobbel betaling for denne undervisning. Det er muligt at indstille overførslen, så der i stedet oprettes én skemabrik med tre klasser.

Hvis ovenstående ikke er tilstrækkeligt til dine behov, kan du angive din egen standardlektion-værdi. Der er tre muligheder for at styre dette.

- 1) Ved at angive længden af en standardlektion i minutter. I dette tilfælde udregnes standardlektion-værdien som længden af skemabrikken i minutter i forhold til standardlektionen. Almindelige timer får værdien 1, dobbelttimer værdien 2 osv.
- 2) Hvis én lærer underviser flere klasser samtidig, og du stadig ønsker at oprette skemabrikker med én klasse pr. skemabrik, er der i overførslen mulighed for at fordele standardlektion-værdien ud på alle skemabrikkerne, så skemabrikkerne i en Untis-lektion tilsammen får værdien 1.
I eksemplet på næste side, hvor du ser et ansættelsesforhold for Lone....., der den 9/3-2012

har 3 klasser i 1. lektion, vil Lone få 1/3 pr. klasse, hvilket i alt giver $(0,33+0,33+0,34) = 1$.

3) Den tredje mulighed er at kombinere de to udregningsmetoder, så en dobbelttime med tre klasser i nedenstående eksempel kan få værdierne 0,68, 0,66 og 0,66.

Obs.
Standardlektion-værdien fra ringesystemet ignoreres, hvis du vælger at lade overførslen udregne standardlektion-værdien. Det kan derfor give problemer, hvis en standardlektion ikke har samme længde i hele ringesystemet eller på tværs af afdelingens ringesystemer.

A373 Vis skemabegivenheder for ansat

Ansættelsesforhold: losa 008 Lone S...

Skemabegivenheder

| Dato | Lekt. | Starttid | Sluttid | Std. lekt. | Skole-fag | Niv. | Kort betegnelse | Rolle | Aktivitet | Kort betegnelse | Lokale | Lokale Minut-rolle | Minut-norm | Antal ans. | Antal lok. | Antal akt. | Bemærkning | |
|------------|-------|----------|---------|------------|-----------|------|-----------------|-------|------------|-----------------|--------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 01.03.2012 | 4 | 10:55 | 11:40 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 01.03.2012 | 5 | 12:10 | 12:55 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 02.03.2012 | 1 | 08:00 | 08:45 | | 23008 | C | Engelsk | U | losa0411 | losa0411 | 1002 | U | | | | 1 | 1 | EasyUntis 2012-01-06 |
| 07.03.2012 | 2 | 09:05 | 09:50 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 07.03.2012 | 3 | 10:00 | 10:45 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 08.03.2012 | 1 | 08:00 | 08:45 | | 23008 | C | Engelsk | U | losa0411 | losa0411 | 1002 | U | | | | 1 | 1 | EasyUntis 2012-01-06 |
| 08.03.2012 | 4 | 10:55 | 11:40 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 08.03.2012 | 5 | 12:10 | 12:55 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |
| 09.03.2012 | 1 | 09:00 | 09:45 | ,34 | 23008 | C | Engelsk | U | losa0411 | losa0411 | 1002 | U | | | | 1 | 1 | EasyUntis 2012-01-06 |
| 09.03.2012 | 1 | 09:00 | 09:45 | ,33 | 23008 | C | Engelsk | U | AK100511-2 | jhj | 1002 | U | | | | 1 | 1 | EasyUntis 2012-01-06 |
| 09.03.2012 | 1 | 09:00 | 09:45 | ,33 | 23008 | C | Engelsk | U | AK170511-3 | AK170511-3 | 1002 | U | | | | 1 | 1 | EasyUntis 2012-01-06 |
| 14.03.2012 | 2 | 09:05 | 09:50 | | 04821 | B | Afsætning | U | hhxsep | hhxsep | 1001 | U | 60,00 | | | 1 | 1 | |

Kontakt Affect IT, hvis du har brug for at ændre de nævnte standard-indstillinger.

Eksport fra Untis til EASY-C

Eksporten fra Untis til EASY-C

Eksport fra Untis til EASY-C er en Affect IT service

For at overføre skemaer, skal skolen være oprettet som kunde hos Affect IT.


Eksporten foregår via hjemmesiden new.affect-it.dk, som opretter skemabrikker i EASY-C ud fra det lagte skema i Untis. Selve indlæsningen af skemabrikker i EASY-A foregår via en webservice hos Uni-C.

Inden du foretager en eksport af skemabegivenheder, skal du klargøre dine data i Untis. Se kapitlet: "Klargøring af data i Untis".

Det er to filer, der skal eksporteres fra Untis til EASY-C


- Stamdata i en XML-fil.
- Aktuel undervisning i en csv-fil.

Procedure




1. Skemaet lægges i Untis.
2. Fra Untis eksporteres stamdata og undervisning til hver sin eksportfil, der fx gemmes på dit skrivebord.
3. Skolen logger ind på <http://new.affect-it.dk> og udpeger de to filer eksportfilerne.
4. Programmet på new.affect-it.dk konverterer skemaet til det korrekte format for EASY-C.
5. Programmet sammenligner nu det eksisterende skema i EASY-C med det nye fra Untis og Indlæser/overfører ændringerne til EASY-C.

Ekspert af data fra Untis: Stamdata XML-fil (pkt. 2)




Vælg i menuen: **File** | **Import/Eksport** | **XML-Import/Export**.




Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal:

1. Vælge fanebladet "Export".
2. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C).
3. Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer".
4. Klik på Eksporter.

Ekspert af data fra Untis: Undervisning csv-fil (pkt. 3)



Vælg i menuen: **Filer | Import/Eksport | Eksport aktuel underv.**



Nu ser du ovenstående vindue, hvor du skal:

1. Udpege et sted, hvor du vil placere filen (inden den skal indlæses i EASY-C).
2. Indtast tidsinterval.

Obs.

Hvis du fraværsregistrerer elever i EASY-C, skal du læse næste afsnit: "Hvis du fraværsregistrerer elever i EASY-C".

3. Alle lærere skal være valgt.
4. Feltet "Per klasse en række" SKAL være blankt.
5. Der SKAL være flueben ved "Anvend alias for elementer".
6. Klik på Eksporter.

Hvis skolen fraværsregistrerer elever i EASY-C eller Elevplan

Det er kun de kunder, der opretter elevfravær i EASY-C eller Elevplan, der skal være opmærksom på nedenstående:

EASY-C (fraværsregistrering i Elevplan returneres til EASY-C) understøtter IKKE, at skemabrikker ændres eller slettes, hvis der er oprettet elevfravær.

Når et elevfravær oprettes registreres fraværet på den enkelte skemabrik, og skemabrikken bliver låst. Derfor kan skemabrikker ikke ændres eller slettes.

Hvis skemabrikken eksporteres fra Untis til EASY-C på ny, vil både den gamle skemabrik (med fraværet) og den nye skemabrik være at se i skemaet.

Indlæsning af data i EASY-C



The screenshot shows the login interface for Affect IT. At the top, the logo 'AFFECT IT' is displayed, with 'AFFECT' in white text on a black background and 'IT' in white text on a red square background. Below the logo, the text 'Log ind' is shown in blue. There are two input fields: 'Brugernavn:' and 'Adgangskode:'. Below these fields are two buttons: 'Log ind' and 'Glemt kodeord?'.

Åben hjemmesiden <https://new.affect-it.dk>.
Log dig på Affect IT med dit brugernavn og adgangskode.



The screenshot shows the user selection page after logging in. At the top right, there are links for 'Skift adgangskode / Log ud'. The 'AFFECT IT' logo is centered. Below the logo, the text 'EasyA Indlæsning' is shown in blue. Underneath it, the word 'Status' is displayed. To the right, the text 'Vælg den afdeling, du vil arbejde med:' is shown in blue. Below this text is a dropdown menu with two options: 'Herning Tarmrenskole' (selected) and 'Herning Fiskeriskole'. A 'Vælg' button is located to the right of the dropdown menu.

Hvis I er flere afdelinger/skoler, der eksporterer til EASY-A, skal du vælge din afdeling/skole.



EasyA Indlæsning

Status

Her kan du indlæse eksportfiler fra Untis og synkronisere skemaet med EasyA

XML stamdata:

Aktuel undervisning:

I ovenstående skærmdump, kan du nu indlæse de to filer, du tidligere har eksporteret fra Untis:

- Stamdata i en XML-fil.
- Aktuel undervisning i en csv-fil.

Klik på knappen "Gennemse" for at udpege filernes placeringen.

Når du har gjort det, klikker du på knappen "Indlæs".

Nu kontrollerer Affect IT de to filer, der er eksporteret fra Untis.

Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis de:

1. Indeholder fejl
2. Er OK

Hvis fejl i eksportfiler fra Untis

EasyA Indlæsning

Status

Fejlbeskeder

Klassen "11011NAAS1b" fra undervisningen findes ikke i stamdata

Lav en ny eksport af stamdata og undervisning og prøv igen.

Tilbage

Klik på knappen: "Tilbage" .

Ret de ting i Untis, som er nævnt i fejlbeskederne.

Dan ny(e) eksport fil(er).

Indlæs dem på ny på Affect IT's hjemmeside.

Hvis eksportfilerne fra Untis er OK

EasyA Indlæsning

Status

Der vil nu blive slettet 0 skemabrikker og oprettet 10 skemabrikker i EasyA. Fortsæt?

1

[Vis alle skemabrikker](#), som vil blive slettet eller oprettet.

2

Fortsæt

Fortryd

1. Det indlæste skema sammenlignes med tidligere indlæste skemaer for samme periode, og forskellen udregnes. Det er en god idé at tænke efter, om tallene i teksten passer med det forventede, så du ikke uforvarende kommer til at slette eller oprette hundredvis af skemabrikker. Hvis du ønsker at se hvilke skemabrikker, som vil blive oprettet eller slettet i EASY-C..., kan du klikke på: [Vis alle skemabrikker](#). Se nedenstående skærmdump.

| Dato | Klokkeslet | Lærer (e) | Klasse(r) | Fag | Lokale (r) |
|------------|---------------|-----------|-------------|-------|------------|
| 11-03-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |
| 11-02-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |
| 25-02-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |
| 24-02-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |
| 10-03-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |
| 18-02-2011 | 08:00 - 08:45 | khh | 11011NAAS1b | 04167 | 1002 |

Indlæs data

EasyA Indlæsning

Status

Status for eksport startet d. 20. Dec 2011 kl. 11:26:36:

Afbryd

2. Når du klikker på knappen: "Forsæt", starter indlæsningen. Programmet forsøger nu at oprette og slette de relevante skemabrikker i EASY-C.

Vær opmærksom på, at første gang du skal indlæse data, kan det godt tage meget lang tid (ca. 1 time). Tiden afhænger af antallet af skemabrikker, som skal overføres. Stamdata XML-filen behøver du kun at eksportere fra Untis første gang, du foretager en skemaeksport. Hvis du ændrer i dine stamdata i Untis undervejs, er du selvfølgelig nødt til at lave en ny eksport af stamdata.

Du kan i de næste to skærmdump se, hvad der sker, hvis:


- Der ikke er overensstemmelse mellem oplysningerne i Untis og EASY-C
- Alt er OK

Fejlmeddelelser fra EASY-C

EasyA Indlæsning

Status

Status for eksport startet d. 20. Dec 2011 kl.
11:26:36:



Eksporten er stoppet pga. for mange fejlbeskeder fra EasyA

Fejl 12: Læreren med initialer: khh og lønnummer 040 findes ikke. (10 gange)

Fejlmeddelelserne kommer fra EASY-C. I det konkrete eksempel kan fejlen enten skyldes, at der endnu ikke er oprettet et ansættelsesforhold med lønnummer "040" for medarbejderen "khh", eller at der er lavet en slåfejl i Untis, hvis læreren i virkeligheden har initialerne "kkh".

Fejlene skal rettes/ændres i Untis og/eller EASY-C, så alle oplysninger og betegnelser stemmer overens. Se evt. kapitlet: "Klargøring af data i Untis". Derefter skal hele proceduren gentages.

Du kan få en oversigt over fejlmeddelelserne fra EASY-C - se nedenstående skærmdump.

AFFECT

IT

EASY-A Indlæsning

Status

Hjælp



Klik [her](#) for at hente en vejledning til klargøring af data i Untis og overførslen til EASY-A via denne hjemmeside.

Følgende er en beskrivelse af de mest almindelige fejlbeskeder fra EASY-A, som man kan komme ud for i overførslen:

Fejl 1: Aktiviteten XYZ eksisterer ikke

Dette kan have flere årsager: 1) Aktiviteten mangler at blive oprettet i EASY-A. 2) Der er slåfejl i betegnelsen eller alias for klassen i Untis eller 3) Skemabrikken skulle være oprettet på et valgholdet i stedet for stamklassen XYZ. Se afsnittet om valghold i vejledningen til upload.

Fejl 2: Aktiviteten XYZ mangler et ringesystem

EASY-A har brug for et ringesystem for at kunne regne ud hvor mange standardlektioner skemabrikken skal tildeles. Aktiviteten skal derfor kobles til et ringesystem i EASY-A


På Affect IT's hjemmeside, kan du klikke på "Hjælp", hvis du ønsker en hjælp til at forstå fejlmeddelserne fra EASY-A. Ved at trykke på "Indstillinger" kan du også se hvilke indstillinger, der anvendes ved overførslen.

Indlæsningen i EASY-C er OK

EasyA Indlæsning

Status

Status for eksport startet d. 02. Dec 2011 kl. 10:41:58:



Eksporten er afsluttet uden fejl.

Hvis du har spørgsmål til funktioner eller oplysninger i EASY-C, skal du rette henvendelse til STIL (Styrelsen for IT og læring).