

Eksport fra Untis til WebUntis - elevgrupper

Når du eksporterer undervisning fra Untis til WebUntis er identificeringen af undervisningen baseret på en af kombination af kolonnerne KLASSE og FAG i Untis.

Hvis denne kombination er ens for flere undervisningsrækker betragtes undervisningen som: **Ikke entydig undervisning.**


Se eksempler på "Ikke entydig undervisning" på næste side.

I eksporten er der brug for at vide, om undervisninger med samme indhold i kolonnerne KLASSE OG FAG skal betragtes som én undervisning eller forskellige undervisninger. Det har fx betydning, hvis I fraværsregistrering i WebUntis eller du har knyttet forskellige tekster til den ikke entydige undervisning.

Som skemalæggeren kan du i kolonnen **Elevgruppe** præcisere, hvordan den "ikke entydig undervisning" skal vises i skemaerne i WebUntis. Det kan dreje sig om:

- Kollisioner skemalagt i Untis
- Flere lærere på en kobling
- Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis.

Er undervisningen ikke entydigt (identificerbar), får du en advarsel om, at der er ikke entydige undervisning, når du eksporterer undervisningen. Der kommer samtidig en liste over de undervisninger, der ikke er entydige. Se næste skærmdump.



Hvis du **ikke** benytter fraværsregistrering i WebUntis, kan du vælge at forsætte eksporten uden at ændre noget. Hvis du siger JA til at fortsætte eksporten, får du mulighed for efterfølgende at se, hvordan skemabrikkerne bliver vist i WebUntis.


Er præsentationen OK, kan du fremover ignorere advarslen.

Er præsentationen ikke som du ønsker, kan du i kolonnen Elevgruppe i Untis indtaste tekst, der forklare, hvordan skemabrikkerne skal præsenteret i WebUntis. Herefter kan du påny eksporter.

Fra side 4 er der en beskrivelse af, hvilke tekster du kan indsætte i kolonnen Elevgruppe, for at opnå forskellige visninger i WebUntis i forhold til:

1. Kollisioner skemalagt i Untis - se side 4
2. Flere lærere på en kobling - se side 5
3. Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis - se side 6

Ikke entydig undervisning



The top screenshot shows a table with the following data:


U-nr.	Ej s	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Elevgruppe	Stamlokale
198		0.00	0.00	1 GG	GEO	1A		11
196				1 HH	GEO	1A		11

The bottom screenshot shows a table with the following data:

U-nr.	Ej s	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Elevgruppe	Stamlokale
7			43	NN	IDR	1A,1B		11
				JJ	IDR	1A,1B		
8			43	JJ	N/T	1A		11

1. Undervisning 198 og 196 er "ikke entydig undervisning", da kolonnerne Fag og Klasse indeholder de samme stamdataelementer.
2. Undervisning nr. 7 er en kobling, hvor undervisningsrækkerne i koblingen "ikke er entydige".


Kolonnen Elevgruppe



Kolonnen Elevgruppe kan du trække op fra fanebladet "Undervisning".

Du kan skrive stort set alle tegn, numre og tekster i kolonnen. For at gøre det lettere er der nogle tegn, der der programmeret til en automatisk udfyldning af de markerede rækker i kolonnen.

Det drejer sig om tegnene: \$, ? og %.



1. \$=Fag_Klasse_Lærer
2. ?=Fag_Klasser
3. %=Fag_Klasse_Lokale

1. Kollisioner skemalagt i Untis

Skema 1A

1

Kollisionen af undervisning nr. 196 og 198 i Untis vises også i Webuntis som en kollision, når kolonnen Elevgruppe ikke er udfyldt.

Hvis du har skemalagt en kollision af undervisninger, der **ikke** er entydige, som i eksemplet med undervisning 196 og 198, vil de i WebUntis blive vist som:

- 1) En kollision, hvis kolonnen Elevgruppe ikke er udfyldt (eller der i kolonnen Elevgruppe står forskellige tekster).
- 2) Som én undervisning, hvis kolonnen Elevgruppe er udfyldt med den samme tekst.

Skema 1A

2

Kollisionen af undervisning nr. 196 og 198 i Untis vises i Webuntis som én undervisning, når kolonnen Elevgruppe er udfyldt med den samme tekst for de to undervisninger.

2. Flere lærere på en kobling

1

Skema NN

Lærer: NN, Afdeling: Vælg her, Skemaformat: Skema

? AA BB 2CC CC DD 2EE EE FF 2GG GG 2HH HH II 2JJ JJ KK LL MM 2NN NN OO 2PP PP PRÆ RR S

man. 01/08/2011, tir. 02/08/2011, ons. 03/08/2011

Forespørgsel / Undervisning / Alle

U-nr.	Ej	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Elevgruppe	Stamlokale
7		0.00	0.00	3013.00	43 NN	IDR 1A,1B		11
					JJ	IDR 1A,1B		
8				43 JJ	N/T	1A		11

Visning i WebUntis uden at kolonnen Elevgruppe i Untis er udfyldt. I lærer NN's skema vises kun lærer NN

Hvis du har skemalagt en kobling, hvor linjerne i koblingen **ikke** er entydige, som i eksemplet med undervisning 7, vil lærerne i WebUntis i deres eget skema se:

- 1) Kun deres eget navn, hvis kolonnen Elevgruppe ikke er udfyldt (eller der i kolonnen Elevgruppe står forskellige tekster).
- 2) Alle lærere i koblingen, hvor kolonnen Elevgruppe er udfyldt med den samme tekst.

2

Skema NN

Lærer: NN, Afdeling: Vælg her, Skemaformat: Skema

? AA BB 2CC CC DD 2EE EE FF 2GG GG 2HH HH II 2JJ JJ KK LL MM 2NN NN OO 2PP PRÆ RR S

man. 01/08/2011, tir. 02/08/2011, ons. 03/08/2011

Forespørgsel / Undervisning / Alle

U-nr.	Kla.L	Ej	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Elevgruppe
7	2, 2		0.00	0.00	3013.00	43 NN	IDR 1A,1B	IDR_1A1B
						JJ	IDR 1A,1B	IDR_1A1B
8				43 JJ	N/T	1A		

Visning i WebUntis, når kolonnen Elevgruppe i Untis er udfyldt med den samme tekst. I lærer NN's skema vises både lærer NN og lærer JJ.

3. Tekster på "ikke entydig undervisningen" i Untis

Dette afsnit forklarer, hvad du skal gøre, hvis du har oprettet forskellige tekster til undervisninger i Untis, der "ikke er entydige".

Du skal være opmærksom på hvilke tekst-kolonner (Tekst, Linjetekst og Linjetekst 2), du udfylder i Untis, da ikke alle kolonnerne, bliver taget med i eksporten fra Untis til WebUntis. Læs mere ved at klikke [her](#).

Når du indsætter en tekst i kolonnen Elevgruppe ud for specifikke undervisninger eller rækker i en kobling, er det vigtigt, at teksten ikke bliver magen til andre undervisnings/koblingers tekster, da alle undervisninger med samme tekst i kolonnen Elevgruppe vil blive betragtet som én undervisning - og kun én af teksterne bliver vist i WebUntis. For at undgå sammenblanding med andre undervisningstekster kan du i kolonnen Elevgruppe skrive undervisningsnummeret som entydig identifikation. Udover undervisningsnummeret skriver du også "_" (underscore). Hvis undervisningsnumret er 122, skriver du "_122". "_" (underscore) skal du skrive af hensyn til identifikation i forb. med eksport.

Eksempler med tilhørende skærmdump på de efterfølgende sider:

1) Hvis du KUN vil se **én** af teksterne, skal kolonnen Elevgruppe være udfyldt med det samme indhold. I eksempel 1, er der i kolonnen Elevgruppe brugt tegnet ?, der giver en kombination af kolonnerne fag og klasse.

2A) Hvis du vil SE **alle** teksterne i undervisningslinjer med forskellige undervisningsnumre, skal du i kolonnen Elevgruppe skrive: "Underscore+undervisningsnumret". Hvis undervisningsnumret er 122, skriver du "_122". Hermed sikres det, at ingen anden undervisning har det samme stående i kolonnen Elevgruppe.

2B)

Hvis det drejer sig om koblinger, og du vil se **alle** tekster, skriver du i kolonnen Elevgruppe "undervisningsnummeret+underscore+\$".

\$-tegnet gør, at Untis automatisk tilføjer indholdet i kolonnerne Fag, Klasse og Lærer (116_IDR_7A7B_OO).

Dermed bliver elevgruppe-kolonnen for de enkelte koblingsrækker forskellige og samtidige kan det vha. undervisningsnummeret sikres, at elevgruppen er forskellige fra koblinger, der er en kopi af kobling nr. 116.

7A / Klasse

7A

U-nr.	Kla,Lær	Ej	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Fag	Stan	Dobbeltlek	Blok	Linjetekst	Elevgruppe
		2.00	1.00	1301.00									
134	2, 2			86	DD	IDR	7B,7A			43-43		tekst 3	IDR_7A7B
					TT	IDR	7B,7A	id	72			tekst 4	IDR_7A7B

Untis

1

Klik på skemabrikken for at åbne vinduet med kolonnen Bemærkninger, hvor teksten fra Untis vises.

WebUntis

Skema 7A

Klasse: 7A

Afdeling:

Skemaformat:

R: format D: ja ICS kalen

	ons. 16/09/2015	tor. 17/09/2015																				
08	7A, 7B DD, TT IDR	7A DAN RR 71																				
08.5	7A, 7B DD, TT IDR	7A DAN RR 71																				
09.50	on 16-09-2015, 08:55 - 09:40																					
10.45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fag</th> <th>Klasse</th> <th>Elevgruppe</th> <th>Lærer</th> <th>Lokale</th> <th>Bemærkning</th> <th>Fra</th> <th>Indtil</th> <th>U-nr.</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDR</td> <td>7A, 7B</td> <td>134_IDR_7A7B</td> <td>DD, TT</td> <td></td> <td>tekst 3</td> <td>08:55</td> <td>09:40</td> <td>13400</td> <td>Undervisning</td> </tr> </tbody> </table>		Fag	Klasse	Elevgruppe	Lærer	Lokale	Bemærkning	Fra	Indtil	U-nr.	Type	IDR	7A, 7B	134_IDR_7A7B	DD, TT		tekst 3	08:55	09:40	13400	Undervisning
Fag	Klasse	Elevgruppe	Lærer	Lokale	Bemærkning	Fra	Indtil	U-nr.	Type													
IDR	7A, 7B	134_IDR_7A7B	DD, TT		tekst 3	08:55	09:40	13400	Undervisning													
12.00																						
12.55	7A	7A																				

KUN se én af teksterne, hvis kolonnen Elevgruppe er udfyldt med det samme indhold (i eksemplet er brugt tegnet ?, der giver en kombination af kolonnerne fag og klasse).

I 2A) og 2B) er det vist, hvordan du sikrer, at du får vist alle tekster.

U-nr.	Kla,Lær	Ej skema	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Fag	Stan	Dobbeltlek	Blok	Linjetekst	Elevgruppe
		2.00	0.00	1232.00									
122				99	RR	MAT	7A		71	0-42		besked 2	_122
126				123	RR	MAT	7A	hj	71			besked 1	_126



Skema 7A

Klasse	Afdeling	Skemaformat
7A	Vælg her	tes

	man. 14/09/2015	tir. 15/09/2015	
08.00	7A TYS CC 71	7A MAT RR 71	7A, 7B 7A, 7B
08.55	7A ENG EE 71	7A MAT RR hj	7A, 7B 7A, 7B
	7A RR	7A EE	7A

Se **alle** teksterne i undervisningslinjer med forskellige undervisningsnumre (i eksemplet undervisningsnummer 122 og 126), hvis du i kolonnen Elevgruppe skriver: "Underscore+undervisningsnumret". Hvis undervisningsnumret er 122, skriver du "_122". Hermed sikres det, at ingen anden undervisning har det samme stående i kolonnen Elevgruppe.

U-nr.	Kla.	Lær.	Ej skema	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Fag Stan	Dobbeltek	Blo	Linjetekst	Elevgruppe
116	2, 2		1.00	0.00	1232.00	86	OO	IDR 7A,7B	id	71	43-43	tekst 1	116_IDR_7A7B_OO
							EE	IDR 7A,7B	ha			tekst 2	116_IDR_7A7B_EE
134	2, 2					86	DD	IDR 7B,7A			43-43	tekst 3	134_IDR_7A7B_DD
							TT	IDR 7B,7A	id	72		tekst 4	134_IDR_7A7B_TT

Untis



Skema 7A

Klasse: 7A, Afdeling: Vælg her, Skemaformat: default

ons. 16/09/2015, tor. 17/09/2015, fre. 18/09/2015

Fag	Klasse	Elevgruppe	Lærer	Lokale	Bemærkning	Fra	Indtil	U-nr.	Type
IDR	7A, 7B	134_IDR_7A7B_DD	DD		tekst 3	08:55	09:40	13400	Undervisning
IDR	7A, 7B	134_IDR_7A7B_TT	TT		tekst 4	08:55	09:40	13401	Undervisning

WebUntis

Fag	Klasse	Elevgruppe	Lærer	Lokale	Bemærkning	Fra	Indtil	U-nr.	Type
IDR	7A, 7B	116_IDR_7A7B_OO	OO		tekst 1	10:45	11:30	11600	Undervisning
IDR	7A, 7B	116_IDR_7A7B_EE	EE	ha	tekst 2	10:45	11:30	11601	Undervisning

Hvis det drejer sig om koblinger og du vil se **alle** tekster, skriver du i kolonnen Elevgruppe "undervisningsnummeret+underscore+\$".

\$-tegnet gør, at Untis automatisk tilføjer indholdet i kolonnerne Fag, Klasse og Lærer (116_IDR_7A7B_OO).

Dermed bliver elevgruppe-kolonnen for de enkelte koblingsrækker forskellige og samtidig kan det vha. undervisningsnummeret sikres, at elevgruppen er forskellige fra koblinger, der er en kopi af kobling nr. 116. Kobling nr. 134 i eksemplet er en kopi af nr. 116, hvor lærerne efterfølgende er ændret.