

Hvordan undgår vi at overskrive hinandens data, når vi eksporterer til WebUntis?

Hvis I er flere afdelinger (skemalægningsenheder), der eksporterer til WebUntis, er der nogle ting, I skal være opmærksom på, hvis I vil undgå, at overskrive hinandens data.

Alle afdelinger, der eksportere data fra Untis til WebUntis, skal have et ID-nummer i Untis og et tilsvarende nummer i kolonnen: "UntisId" i WebUntis.

Inden I eksporterer stamdata og undervisning, skal I derfor tjekke følgende:

Åben Untis

Skolebetegnelse Frey Software, 2680 2620	Danmark 👻 Land
Til Demo-Og Kursusbrug	✓ Område
Skoleår	
Fra Indtil	Skole Nr.
15-08-2011 👻 29-06-2012 👻	
1 🦲 Ugefrekvens	
1 Skoleuge (A.B.)	Skoletype
Aktivér dags-tidsramme	Multi-ringetider

- 1. I menuen Indstillinger I Skoledata skal du se, hvilket ID-nummer din afdeling har. I dette eksempel er ID = 2.
- 2. Alle afdelinger, der eksporterer til WebUntis, skal have forskelligt ID-nummer



Åben nu WebUntis

£1	
6	3

Frey Software, 2680 2620 Til Demo- Og Kursusbrug

Home	Ske	ema	Undervisning	Bookning	Klasseprotokol	Kurser	Stamdata	Indstillinger
Skoleår: 2011/201	2						Klasser	
tor 20/10/2011	1,						Elever	
4 oktober	T	Dagen	is beskeder: 20.1	0.2011 🔤 🖄	L.		Lærere	
MTOTE		Ingen da	agsbeskeder				Lokaler	
26 27 28 29 30	1 2						Lokalegrupper	
3 4 5 6 7	8 9						Fag	
10 11 12 13 14	15 16						Faggrupper	
17 18 19 20 21	22 23						Bygning	
24 25 26 27 28	29 30						Afdeling	
31 1 2 3 4	5 6						Ressourceliste	
2010 2011	2012						Ressourcer	
]					Ressourcegrupp	er

Du skal i WebUntis åbne menuen Stamdata I Afdelinger.

	Home Skema						na	Undervisning				Bookning		Klasseprotokol		col Vik	Vikariater		
S	kole fre	eår: 28/	201 06/2	2/2 2013	013 3		1	Afo	delin	ıger						Τ			
	•		ju	ini		▼]	•	Søg			U	dfør s	øgning			Τ.			
	М	т	0	т	F	L	s												
22	27	28	29	30	31	1	2	Ud	valg			Ato	teling	Hele na	wnet	Untisid	Afdeling	Ansvarsh	avende
23	3	4	5	6	7	8	9			2	Х	Afd.	A	Afdelin	g A	2			
24	10	11	12	13	14	15	16			Q,	Х	Afd.	В	Afdelin	gВ	3			
25	17	18	19	20	21	22	23		_	5	~	A 6-1	~	A fala Bas					

Her skal du tjekke, om den afdeling, du lægger skema for, har en "Untisld", der er lig med ID-nummeret i den Untis, du arbejder med.

I dette eksempel er det Afdeling A.



Hvis I har flere ringetidssæt



Ovenstående vindue er fra WebUntis --> Indstillinger --> Skemaformater.

Hvis afdelingerne har det samme ringetidssæt, er der ingen problemer.

Men hvis en eller flere afdelinger har forskellige ringetidssæt, skal I være opmærksom på, at I ikke må sætte prik ved "Ringetider Untis tidsramme" i WebUntis´ skemaformatet. I skal i stedet vælge at sætte prik ved en af de 5 muligheder med minutter.